

## Register für die Bände 19 und 20

Zusammengestellt von Dr. ILSE KEYL, Tübingen

(Die Bandnummern sind in fettem Kursivdruck angeführt; Seitenzahlen in Fettdruck bei Autorennamen verweisen auf Originalarbeiten)

- Acanthocinus aedilis*, Chromosomenzahl **19**, 117
- Acomys* **20**, 170
- Acrida lata* **20**, 170
- Acrididae*-Species, DNS-Gehaltsdifferenzen **20**, 155—170
- Acroschismus* **19**, 388
- Adalia bipunctata* **20**, 375
- Aegilops triuncialis* **20**, 118
- AGARWAL, U. **19**, 122
- AIYNGER, H. R. **19**, 152
- Aleua lineata*, Cores **20**, 244—246
- ALEXANDER, P. **20**, 396
- ALFERT, M. **19**, 317, 332, 450
- ALLFREY, V. G. **19**, 138, 140, 144, 147, 336, 337, **20**, 130, 131, 358
- Allium* **20**, 183
- *angulosum*, Chromosomenzahl **19**, 150
- *carinatum* **19**, 149
- *cepa* **19**, 455, **20**, 444
- *flavum* **19**, 149
- *nutans*, Chromosomenzahl **19**, 150
- *paniculatum* **19**, 149
- *pulchellum* **19**, 149
- *schoenoprasum* **19**, 154
- *senescens*, Chromosomenzahl **19**, 150
- -Species, B-Chromosomen **19**, 149—158
- ALMY, R. **20**, 267
- Ambystoma jeffersonianum* **19**, 188
- *mexicanum* **19**, 188
- Ameles* **20**, 156
- Amoeba*-Species, Identifikation von Kernkomponenten **19**, 449—466
- *proteus* **19**, 449
- ANDERSON, J. M. **19**, 184
- ANDERSON, T. F. **20**, 222
- ANDRÉ, J. **19**, 390, 392
- Anemone*-Species, Chromosomenlängen **20**, 60
- —, **20**, 62—65, 70
- —, Chromosomenzahl **20**, 56, 57
- Anemonella* **20**, 66
- Aniloca* **20**, 333
- ANKEL, W. E. **19**, 77
- Anopheles freeborni* **19**, 136
- *hectoris* **19**, 131—138
- —, Speicheldrüsenchromosomen **19**, 126—136
- *neomaculipalpus* **19**, 136
- *pseudopunctipennis* **19**, 126
- —, Speicheldrüsenchromosomen **19**, 131—136
- *vestitipennis* **19**, 136
- Anoplura* **20**, 27
- ANSLEY, H. R. **19**, 110, 337
- Aquilegia* **20**, 59, 65, 66, 70
- , Chromosomenlängen **20**, 60
- , Chromosomenzahl **20**, 56
- Arbacia punctulata*, Chromosomenzahl, Mitosechromosomen **20**, 195—201
- Arctophila flagrans*, Chromosomenzahl **19**, 400
- ARNOUX, J. **20**, 202—220 (ESSAD, S., A. et N. MALA: Contrôle de validité des caryogrammes. Application au caryotype de *Lolium perenne* L.)
- ARONSON, J. F. **20**, 41
- Ascaris* **19**, 229
- *megalcephala* **20**, 183, 465
- ASDELL, S. A. **19**, 176, 183, 186
- Asparagus officinalis* **20**, 444
- ASPDEN, M. **20**, 144, 146, 151
- Aspidoproctus* **19**, 9
- *maximus* **19**, 10
- ASPILLAGA, M. J. **20**, 268
- Asterias glacialis* **19**, 388
- Asynapsis nach Bestrahlung **20**, 251—265
- Athene noctua*, Chromosomenzahl, Mitosechromosomen **20**, 141—144
- ATKIN, N. B. **20**, 70, 147
- ATTWOOD, K. C. **19**, 312
- AUCLAIR, W. **20**, 200

- AULA, P. **20**, 267, 280, 284, 288  
 Autoradiographie, DNS im *Amoeba*-Kern **19**, 457—464  
 —, DNS-Synthese bei der Ratte **19**, 288—296  
 —, DNS-Synthesemuster im X-Chromosom von *Drosophila hydei* **20**, 32—42  
 —, differentielle DNS-Synthese bei *Sciara coprophila* **19**, 258—268, 273  
 —, H<sup>3</sup>-Thymidineinbau bei Gerste **20**, 125—129  
 —, H<sup>3</sup>-Uridineinbau **19**, 331—333  
 —, meiotische Prophase von *Chorthippus longicornis* **19**, 278—280  
 —, Thymidin-Einbau in Chromosomen von *Lagorchestes* **19**, 166—169  
 —, Uridineinbau in Mikrosporen **19**, 137—147  
*Avena*-Species, Hybridisierung **20**, 75—122  
 AVERY, A. G. **20**, 119  
*Axolotl* **20**, 363  
 AYA, T. **20**, 267, 280
- BABCOCK, E. B. **20**, 120  
 BACQ, Z. M. **20**, 396  
 BAGGA, S. **20**, 333  
 BÄCKSTRÖM, H. L. J. **19**, 50  
 BAER, D. **19**, 439, **20**, 32  
 BAHR, G. F. **19**, 41, 465  
 BAIN, A. D. **19**, 184  
 BAIRATI, A. **19**, 454  
 BAJER, A. **19**, 81, 83, 85, 90, 310  
 BAKER, J. R. **19**, 301  
 BAKER, R. H. **19**, 126—136 (B., J. B. KITZMILLER, and B. N. CHOWDAIAH: The salivary gland chromosomes of *Anopheles hectoris*)  
 BALACHOWSKY, A. **19**, 11  
 BALSABURMANIYAN, K. M. **19**, 349  
*Banana* **20**, 156  
 BANTOCK, C. **19**, 272  
 BARBER, H. N. **19**, 172, **20**, 301  
 BARIGOZZI, C. **20**, 10  
 BARR, M. L. **19**, 176  
 BARRET, G. R. **19**, 186  
 BARTSCH, O. **19**, 14  
 BASRUR, P. K. **19**, 176—187 (B. and D. R. STOLTZ: Chromosome studies in bovine tetruplets)  
 BASSEL, A. **20**, 68  
 BATAILLON, E. **19**, 194, 203, 388, 389, 396
- BATTAGLIA, E. **20**, 10  
 BATTIP, D. M. **20**, 292  
 BAUER, H. **19**, 47, 77, 87, 270, **20**, 383  
 Bastarde, *Avena*-Species **20**, 75—122  
 —, *Dugesia*-Species **20**, 6—8  
 —, Planarien **19**, 19—21  
 —, Rassen von *Cimex lectularius* **20**, 317—326  
 BAXTER, S. G. **19**, 336  
*Bayeria capitigena* **19**, 206  
 BAYREUTHER, K. **20**, 27, 365  
 B-Chromosomen, *Allium*-Species **19**, 149—158  
 BEADLE, G. W. **19**, 349, **20**, 251, 264  
 BEASLEY, J. O. **20**, 262  
 BEAUMONT, J. DE **20**, 312  
 BEÇAK, M. L. **19**, 188—192 (B., W. BEÇAK and M. N. RABELLO: Cytological evidence of constant tetraploidy in the bisexual South American frog *Odontophrynus americanus*) **20**, 146, 147, 151  
 BEÇAK, W. **19**, 188—192 (BEÇAK, M. L., B. and M. N. RABELLO: Cytological evidence of constant tetraploidy in the bisexual South American frog *Odontophrynus americanus*) **20**, 70, 146, 147, 151  
 BEERMANN, S. **19**, 223, 229  
 BEERMANN, W. **19**, 41, 137, 270, 271, 465, **20**, 42, 358, 363  
 BEHNKE, O. **19**, 77  
 BEHRE, K. **20**, 69  
 BÉLÁR, K. **20**, 9  
*Bembidion transversale* **20**, 380  
 BENAZZI, M. **19**, 14—27 (Considerations on the neoblasts of planarians on the basis of certain karyological evidence), **20**, 2, 4, 7, 28  
 BENAZZI-LENTATI, G. **19**, 18—20, **20**, 1—14 (Amphimixis and pseudogamy in fresh-water Triclad: experimental reconstitution of polyploid pseudogamic biotypes)  
 BENDER, M. A. **19**, 140, 332, 358, 366  
 BENIRSCHKE, K. **19**, 184, **20**, 267  
 BENNETT, F. D. **20**, 27  
 BERENDES, H. D. **19**, 465, **20**, 32—43 (Differential replication of male and female X-chromosomes in *Drosophila*)  
 BERGERARD, J. **19**, 307, 309, **20**, 10  
 BERGNER, A. D. **20**, 119, 251  
 BERLOWITZ, L. **19**, 271, **20**, 131

- BERRY, R. O. **19**, 231—233, 249  
 BERTINI, V. **20**, 3, 9  
 BEST, J. B. **19**, 15  
*Beta vulgaris*, somatische Paarung **20**, 442—444  
 BIANCHI, M. S. A. DE **19**, 268—299  
 (BIANCHI, N. O. and B.: Shifting in the duplication time of sex chromosomes in the rat)  
 BIANCHI, N. O. **19**, 286—299 (B. and M. S. A. DE BIANCHI: Shifting in the duplication time of sex chromosomes in the rat), **20**, 335  
 BIER, K. **20**, 337, 365  
 BIGGERS, J. D. **20**, 290, 306  
 BIRCH-ANDERSEN, A. **19**, 450  
 BLACK, M. M. **19**, 337  
 BLACKBURN, K. B. **20**, 69  
 BLAKESLEE, A. F. **20**, 119, 251  
*Blaptica dubia*, Cores **20**, 239—242  
*Blattella germanica*, Cores **20**, 239—242  
 BLIXT, S. **20**, 204, 207  
 BLOCH, D. P. **19**, 317—339 (Histone differentiation and nuclear activity)  
 BLOOM, W. **19**, 87  
 BODENHEIMER, F. S. **19**, 11  
 BOND, J. **20**, 278, 279  
 BONHAG, P. F. **20**, 333  
 BONNER, J. **19**, 337, **20**, 130  
 BONNER, jr., W. D. **20**, 59  
 BOPP-HASSENKAMP, G. **20**, 221  
 BORALAH, G. **20**, 55  
 BORCHSENUS, N. S. **19**, 9, 11  
 BOEST, P. **20**, 445, 446  
 BORUM, K. **19**, 277  
 BOSS, J. **19**, 200  
 BOSS, J. M. **19**, 310  
*Bothrioplana semperi* **19**, 109  
 BOVERI, TH. **19**, 223  
 BOYCE, R. P. **20**, 191  
 BOYER DE FONSCOLOMBE, E. L. J. H. **19**, 9  
 BOYES, J. W. **19**, 399—404 (B. and J. M. VAN BRINK: Chromosomes of *Syrphidae*. II. Karyotypes of five species in the tribe *Sericomyiini*)  
 BOZZINI, A. **20**, 251—266 [MARTINI, G. and B.: Radiation induced asynaptic mutations in durum wheat (*Triticum durum* DESF.)]  
 BRACHET, A. **19**, 393  
 BRACHET, J. **19**, 319  
 BRACK, S. D. **19**, 331, 335  
 BRADFIELD, J. R. B. **20**, 229  
 BRAUN, R. **19**, 94, **20**, 125, 130  
 BRANDT, P. W. **19**, 449, 456  
*Brassica campestris* **20**, 117  
 — *oleracea* **20**, 117  
 BRAVO, H. H. **19**, 340  
 BRENNER, S. **20**, 130  
 BREUNING, S. **19**, 113  
 BREWEN, J. G. **20**, 396, 399, 400, 413  
 BRINK, J. M. VAN **19**, 399—404 (BOYES, J. W. and B.: Chromosomes of *Syrphidae*. II. Karyotypes of five species in the tribe *Sericomyiini*), **20**, 144  
 BRINKLEY, B. R. **19**, 28—43 (B. and E. STUBBLEFIELD: The fine structure of the kinetochore of a mammalian cell in vitro)  
 BROCK, R. D. **19**, 309  
 BRÖNDSTED, H. V. **19**, 14  
 BROOKES, P. **20**, 191  
 BROSSÉAU, G. E. **20**, 288  
 BROUGH, A. J. **19**, 185  
 BROWN, D. **20**, 363  
 BROWN, M. S. **20**, 262  
 BROWN, S. W. **19**, 271, 439, 446, 447, **20**, 27, 131  
 BROWNHILL, L. E. **19**, 184  
 BRUGGEN, E. F. J. VAN **20**, 445, 446  
 BRUM, N. **19**, 192  
 BRUNTON, M. **20**, 278, 279  
*Bubo virginianus* **20**, 133, 146, 151  
*Buchholzia* **20**, 156  
 BUCHNER, P. **19**, 10, 11  
 BUCKNER, L. **20**, 267  
 BUCK, R. C. **19**, 29, 40, 77  
*Bufo* **20**, 156  
 — *bufo* **20**, 68, 69  
 — *calamita* **20**, 68, 69  
 — *viridis* **20**, 68, 69  
 BUHR, H. **19**, 195  
 BUKASOW, S. M. **19**, 340  
*Buprestidae*, Chromosomenzahl **19**, 122  
 BURDICK, C. J. **19**, 337, **20**, 131  
 BURLA, H. **19**, 212, 219  
 BURT, B. **19**, 286, 297  
 BURT, B. E. **19**, 184  
*Buteo buteo*, Chromosomenzahl, Mitose-chromosomen **20**, 136  
 BUTLER, J. A. V. **19**, 318  
 BUTTERFASS, TH. **20**, 442—444 (Ge-paarte Chromosomen in zwei mitoti-

- schen Metaphasen von diploiden Zuckerrüben)
- BUTTLER, J. A. V. **20**, 68
- CAIRNS, J. **20**, 129
- CALABY, J. H. **19**, 169
- CALLAHAN, P. X. **19**, 326
- CALLAN, H. G. **19**, 41, 137, **20**, 332, 333, 340, 345, 349, 355, 358, 363—367
- Callidium violaceum*, Chromosomenzahl, **19**, 119
- CAMERON, I. L. **19**, 297, **20**, 231
- CANNON, G. B. **19**, 229, 236
- CANTELL, K. **20**, 288
- CAPE DE BAILLON, P. **19**, 99, 100, 108
- Capsicum*-Species, Meiose-Aberrationen **19**, 350—355
- , mitotischer und meiotischer Karyotyp **19**, 340—348
- Carausius morosus*, Reifeteilungen parthenogenetischer Eier **19**, 99—111
- CARLSON, J. G. **19**, 83, 301, 304, **20**, 190, 429
- CARMODY, G. **19**, 220
- CARO, L. G. **19**, 139, 450, 462
- CAROLI, G. **20**, 207
- CARE, D. H. **20**, 267, 278, 281
- CARSON, H. L. **19**, 219, 232, 269, **20**, 169
- CARTELEDGE, J. L. **20**, 251
- CASIDA, L. E. **19**, 186
- CATCHESIDE, D. G. **20**, 189, 190, 251, 388, 396
- CATTANACH, B. M. **19**, 271
- CECERE, F. **19**, 15
- Cerambycidae*, Chromosomenzahl **19**, 113—124
- Cerchneis* s. *Falco*
- CERIOTTI, G. **20**, 55, 59, 71
- CHAMBERS, E. L. **19**, 393
- CHAMBERS, R. **19**, 388, 393
- CHAMPY, C. **19**, 366
- CHANDEBAIS, R. **19**, 14, 15
- CHANDLER, B. L. **19**, 464, **20**, 231
- CHANDLEY, A. C. **19**, 277
- CHAPMAN, V. **20**, 118
- CHARDARD, R. **20**, 234
- CHAYEN, J. **19**, 319
- CHENEY, J. **20**, 169
- Chiasmafrequenz, *Avena*-Artbastarde **20**, 81—91
- , *Capsicum*-Species **19**, 345, 346
- Chinolin-Derivate, Einfluß auf Eiteilungen bei *Triturus helveticus* **20**, 44—52
- Chironomus* **20**, 363
- *anthracinus* **19**, 223
- *melanotus*, Heterochromatinproliferation **19**, 223—229
- *thummi* **20**, 33, 156
- — *piger* **20**, 68, 168
- — *thummi* **20**, 68, 168
- Chorthippus brunneus*, Chromosomenzahl **20**, 158
- , Mitosechromosomen **20**, 164
- *longicornis*, Chromosomenzahl **19**, 278
- *parallelus*, Chromosomenzahl **20**, 158
- , Mitosechromosomen **20**, 164
- Chortophaga* **20**, 429, 431
- *viridifasciata* **19**, 301, 304, **20**, 177
- , Histonreaktionen **19**, 318—322
- CHOWDAIAH, B. N. **19**, 126—136 (BAKER, R. H., J. B. KITZMILLER, and C.: The salivary gland chromosomes of *Anopheles hectoris*)
- CHRISTENSEN, B. **19**, 156
- CHRISTIAN, L. C. **19**, 176—178, 184, **20**, 140, 146, 147, 151
- Chromosomen, Abnormitäten beim Rind **19**, 178—186
- Bewegung, Analyse **19**, 44—95
- Differenzierung, *Sciara coprophila* **19**, 247—257
- Elimination, *Sciara coprophila* **19**, 236—255
- Evolution, Geschlechtstrivalent von *Lagorhynchus* **19**, 171—174
- Fasern **20**, 221—232
- , Funktionsstrukturen bei *Locusta migratoria* **20**, 352—368
- Länge, *Dasyuroidea* **20**, 294
- , *Ranunculaceae* **20**, 56—61
- Mosaik in heterosexueller Nachkommenschaft vom Rind **19**, 178—186
- Mutationen, induzierte, *Schistocerca gregaria* **20**, 386—411, 413—440
- Paarung, somatische **20**, 442—444
- , überzählige, *Cimex lectularius* **20**, 311—330
- , Ring-, Mensch **20**, 283—288
- Chromosomenzahl, *Acanthocinus aedilis* **19**, 117
- , *Allium angulosum* **19**, 150
- , — *nutans* **19**, 150
- , — *senescens* **19**, 150
- , *Arctophila flagrans* **19**, 400
- , *Arbacia punctulata* **20**, 195—201
- , *Athene noctua* **20**, 141—144

- Chromosomenzahl, *Buteo buteo* 20, 136  
 —, *Capsicum*-Species 19, 348  
 —, *Coptis groenlandica* 20, 56  
 —, *Buprestidae* 19, 122  
 —, *Carausius morosus* 19, 100  
 —, *Cerambycidae* 19, 113—124  
 —, *Cimex lectularius* 20, 312—330  
 —, *Clytus arietis* 19, 122  
 —, *Callidium violaceum* 19, 119  
 —, *Chorthippus brunneus* 20, 158  
 —, — *parallelus* 20, 158  
 —, *Clytus lama* 19, 119  
 —, *Curculionidae* 19, 122  
 —, *Coccinellidae* 19, 122  
 —, *Dermestes*-Species 20, 373  
 —, *Dilus fugax* 19, 119  
 —, *Dugesia benazzii* 19, 18, 20, 1  
 —, — *lugubris* 19, 16, 20, 1  
 —, *Exocentrus lusitanus* 19, 117  
 —, *Falco tinnunculus* 20, 134—136  
 —, *Gueriniella serratulae* 19, 2  
 —, *Iceya zeteki* 20, 16  
 —, *Lagorcheses conspicillatus* 19, 159, 160  
 —, *Liopus nebulosus* 19, 117  
 —, *Lolium perenne* 20, 206  
 —, *Marsupialia* 20, 305—308  
 —, *Mensch* 20, 284—288  
 —, menschliche Aborte 20, 269—277  
 —, *Mesosa nebulosa* 19, 116  
 —, *Molorchus umbellatarum* 19, 119  
 —, *Monochamus sutor* 19, 115  
 —, *Myrmeleotettix maculatus* 20, 158  
 —, *Odontophrynus americanus* 19, 188—192  
 —, *Omocestus viridulus* 20, 158  
 —, *Plagionotus arcuatus* 19, 119  
 —, *Pogonocherus hispidulus* 19, 117  
 —, Polyploidie bei *Planococcus citri* 19, 439—446  
 —, *Psittacula alexandria fasciata* 20, 153  
 —, *Rhagium inquisitor* 19, 114  
 —, *Rind* 19, 178  
 —, *Saperda perforata* 19, 118  
 —, — *populnea* 19, 118  
 —, — *scalaris* 19, 118  
 —, *Saphanus piceus* 19, 115  
 —, *Schistocerca*-Species 20, 158  
 —, *Sericomyia chalcopyga* 19, 400  
 —, — *chrysotoxoides* 19, 400  
 —, — *lata* 19, 400  
 —, — *militaris* 19, 402  
 Chromosomenzahl, *Stenostola ferrea* 19, 118  
 —, *Strix aluco* 20, 137, 138  
 —, *Tetropium castaneum* 19, 115  
 —, — *gabrielii* 19, 115  
 —, *Turdoides striatus* 20, 152  
 —, *Tyto alba* 20, 138—140  
 —, Regulation in Neoblasten von Planarien 19, 16—23  
 CHUN, E. H. L. 20, 59  
*Cimex columbarius* 20, 312, 329  
 — *lectularius* 20, 383  
 CLARK, F. J. 20, 264  
 CLAUSEN, J. 20, 10  
 CLENDENIN, T. M. 20, 267  
 CLEVER, U. 19, 271  
*Clytus arietis*, Chromosomenzahl 19, 122  
 — *lama*, Chromosomenzahl 19, 119  
*Cnemidophorus exsanguis* 19, 188  
 — *tesselatus* 19, 188  
 — *velox* 19, 188  
*Coccinella septempunctata* 20, 375  
*Coccinellidae*, Chromosomenzahl 19, 122  
*Coccus serratulae* 19, 10  
 COGNETTI, G. 19, 108, 20, 11  
 Colcemid 19, 29, 38, 39  
 COLE, A. 19, 75  
 COLE, R. J. 19, 450  
 COLEMAN, J. R. 19, 41, 20, 246—249  
 COLEMAN, L. C. 20, 159, 161  
*Coleoptera*, Karyotypen 20, 371, 372  
*Columba livia* 20, 146, 151  
 CONGER, A. D. 19, 301, 313, 20, 126  
*Coptis* 20, 59, 62, 66  
 —, Chromosomenlängen 20, 60  
 —, Chromosomenzahl 20, 56  
 Cores, Grillen, Schaben, Heuschrecken 20, 234—249  
*Coturnix coturnix japonica* 20, 146, 151  
 COOK, J. 20, 191  
 COOKE, P. 20, 286  
 COOPER, K. W. 19, 271  
 CORNMANN, I. 19, 77  
 COSSON, M. E. 20, 75  
 COSTELLO, D. 20, 51  
 COULON, E. M. 19, 40, 41, 20, 235, 249, 333  
 COULSON, J. R. 19, 404  
 COUNCE, S. J. 19, 108  
 COURT BROWN, W. M. 19, 172, 20, 278, 279  
 CRAIG, L. C. 19, 326

- CRAIGHEAD, F. C. **19**, 113  
*Crepis capillaris* **20**, 444  
*Cricetulus griseus*, Ultrastruktur der Kinetochore **19**, 28—41  
 Crossing-over bei *Chorthippus* **19**, 282—284  
 CROUSE, H. V. **19**, 231—276 (RIEFFEL, S. M. and C.: The elimination and differentiation of chromosomes in the germ line of *Sciara*), 302, 312, 313  
*Curculionidae*, Chromosomenzahl **19**, 122  
 CUZIN, F. **20**, 130  
*Cyclops* **19**, 229  
 Cytophotometrie, Speicheldrüsen-Chromosomen von *Chironomus melanotus* **19**, 227  
 Cytophotometrie, DNS-Gehalt von *Acrididae* **20**, 155—170  
 —, — *Marsupialia* **20**, 292—303  
 —, — *Ranunculaceae* **20**, 54—71  
 —, Histone **19**, 318, 319  
 DA CUNHA, A. B. **19**, 212, 219  
 DALCQ, A. **19**, 388, **20**, 51  
 DALES, S. **19**, 77, 94  
 DALY, M. M. **19**, 336  
 DANIELLI, J. F. **19**, 319, 451  
 DANIELS, E. W. **19**, 77, 207, 449, 464  
 DARLINGTON, C. D. **19**, 114, 150, 160, 235, **20**, 10, 159, 161, 169, 292, 311, 312, 328, 329, 377, 383  
 DAS, N. K. **19**, 332  
*Dasyurinus geoffroyi* **20**, 295  
*Dasyurops maculatus*, DNS-Gehalt **20**, 295  
 DAVID FERREIRA, J. F. **19**, 394  
 DAVIES, D. R. **20**, 438  
 DAVIES, H. G. **19**, 65, 319, 327  
 DAVIS, H. S. **19**, 337  
 DEITCH, A. D. **19**, 319  
 DEL GUERCIO, G. **19**, 10  
 DELHANTY, J. D. A. **20**, 267  
 DE LOTTO, G. **20**, 15  
*Dermestes*-Species, Karyotypen **20**, 371—384  
 DENDY, P. P. **19**, 45  
 DE ROBERTIS, E. **20**, 248  
 DESALLE, L. **20**, 445  
 DEWEY, W. C. **20**, 438  
 DIAZ COLLAZO, A. **19**, 220  
 DIETZ, R. **19**, 45—47, 77, 87, 194, 203, **20**, 383  
 DILLON, L. **20**, 305  
*Dilus fugax*, Chromosomenzahl **19**, 119  
 DITCHBURN, R. W. **19**, 81  
 DNS-Gehalt von Eu- und Heterochromatin bei *Chironomus melanotus* **19**, 227, 228  
 —, —, *Isodon*-Species **20**, 299—303  
 —, —, *Luzula*-Species **20**, 70  
 —, —, *Marsupialia* **20**, 293—303  
 —, —, *Parameles*-Species **20**, 299—303  
 —, —, *Ranunculus*-Species **20**, 54—71  
 —, Identifizierung im Kern von *Amoeba* **19**, 449—466  
 —, Oocytenkern von *Locusta migratoria* **20**, 354—356  
 —, aus Mitochondrien **20**, 445—448  
 —, Organisation in Chromosomen **19**, 137, 138, 144—147  
 —, Replikationsmuster im Diplotän von *Chorthippus longicornis* **19**, 278—280  
 —, im X-Chromosom von *Drosophila* **20**, 32—42  
 —, Synthese, *Lagorchestes* **19**, 166—169  
 —, differentielle bei *Sciara coprophila* **19**, 258—286  
 —, Gerste **20**, 125—131  
 —, Geschlechtschromosomen **19**, 286—298  
 DOBZHANSKY, TH. **19**, 208—212, 218—221  
 DONNALLY, G. M. **20**, 147  
 Doppelbrechung (im polarisierten Licht) der Spindelfasern **19**, 49  
 DORSEY, E. **20**, 76, 119  
*Drosera* **20**, 69  
*Drosophila* **20**, 11, 70, 203, 235, 288, 327, 333, 362, 363  
 —, *funbris* **20**, 33  
 —, *hydei*, DNS-Replikation im X-Chromosom **20**, 32—42  
 —, *melanica* **19**, 208  
 —, *melanogaster* **19**, 228, 448, **20**, 247  
 —, *obscura* **19**, 208  
 —, *repleta* **19**, 208  
 —, *robusta* **19**, 219  
 —, *virilis* **19**, 208, 228  
 —, *paulistorum*-Komplex, Struktur-differenzen an Speicheldrüsenchromosomen **19**, 208—221  
 —, *willistoni* **19**, 219  
 DU BOIS, A. M. **19**, 232, 270  
 DUBOIS, F. **19**, 14, 15  
*Dugesia benazzii*, Chromosomenzahl **19**, 18, **20**, 1  
 —, *lugubris* **20**, 28

- Dugesia lugubris*, Chromosomenzahl **20**, 1  
 —, Chromosomenzahl-Regulation in Neoblasten **19**, 16, 17, 19  
 — -Species, Amphimixis und Pseudogamie **20**, 1—12  
 DUNN, H. O. **19**, 176, 184  
 DUPONT, A. **20**, 267  
 DUPRAW, E. J. **20**, 231  
 DYCK, P. L. **20**, 76  
 DYER, A. F. **20**, 377
- EDSTRÖM, J. E. **20**, 363  
 EHRENBURG, C. E. **20**, 261  
 EHRMAN, L. **19**, 209, 219, 220  
 Ei, Furchungsteilungen bei *Carausius morosus* **19**, 106—108  
 EKSTRAND, H. **20**, 251  
 ELLIS, J. R. **20**, 267  
 ELLISON, W. **20**, 76, 111, 112, 120  
*Emeria analoga*, Histonreaktionen **19**, 318—321, 324—326  
 EMME, E. K. **20**, 120  
 EMME, H. **20**, 76  
*Enchytraeus* **20**, 156  
 Endopolyploidie, *Planococcus citri* **19**, 439—448  
 ENNS, H. **20**, 261  
 ERWIN, A. T. **19**, 340  
 ESSAD, S. **20**, 202—220 (E., J. ARNOUX et N. MAIA: Contrôle de validité des caryogrammes application au caryotype de *Lolium perenne* L.)  
*Euphorbia* **20**, 444  
 EVANS, H. J. **19**, 297, 300, 312, 313, **20**, 32, 41, 125, 130, 173, 174, 184, 185, 189, 190, 386—388, 396, 397, 400, 403—406, 408, 410, 413, 421, 423, 429, 431, 434—438  
*Exocentrus lusitanus*, Chromosomenzahl **19**, 117  
*Eyprepocnemis plorans* **20**, 168
- FABRICIUS, J. C. **19**, 10  
 FAHMY, O. **19**, 271  
 FAIRCHILD, L. M. **19**, 301, **20**, 126  
*Falco tinnunculus* **20**, 146  
 — —, Chromosomenzahl, Mitosechromosomen **20**, 134—136  
 FANKHAUSER, G. **19**, 188, 389  
 FANNING, F. **20**, 33, 41  
 FARIAS, E. **20**, 268  
 FAWCETT, DON W. **20**, 228  
 FECHHEIMER, N. S. **19**, 177, 184
- FELDMAN, M. **20**, 119, 442  
 FERNALD, M. **19**, 10  
 FERNANDES-MORAN, H. **20**, 221  
 FERRIS, G. F. **19**, 11  
 Fertilität, *Allium*-Species mit B-Chromosomen **19**, 156  
*Festuca pratensis* **20**, 203  
 FLICKINGER, R. A. **19**, 15  
 FOL, H. **19**, 393  
 FOLLIOT, R. **20**, 247  
 FOOTE, R. H. **19**, 404  
 FORD, C. E. **19**, 297  
 FORER, A. **19**, 44—98 (Characterization of the mitotic traction system, and evidence that birefringent spindle fibers neither produce nor transmit force for chromosome movement)  
 Fox, D. P. **19**, 300—316 (The effects of X-rays on the chromosomes of locust embryos. I. The early responses) **20**, 173—194 (The effects of X-rays on the chromosomes of locust embryos. II. Chromatid interchanges and the organisation of the interphase nucleus), 386—412 (The effects of X-rays on the chromosomes of locust embryos. III. The chromatid aberration types), 413—441 (The effect of X-rays on the chromosomes of locust embryos. IV. Dose-response and variation in sensitivity of the cell cycle for the induction of chromatid aberrations)
- FRACCARO, M. **19**, 286  
 FRAJOLA, W. J. **19**, 454  
 FRANKS, D. J. **20**, 23  
 FRÉDÉRIC, J. **20**, 146, 151  
 FREDGA, K. **19**, 172, **20**, 55  
 FREIFELDER, D. **20**, 445  
 FRENCH, W. L. **19**, 126  
 FRENSTER, J. H. **19**, 138, 140, 144, 147, **20**, 131  
 FRITZ, H. I. **20**, 290, 306  
 FRIZZI, G. **19**, 126  
 FUKUSCHIMA, T. **20**, 267
- GABRIEL, A. **19**, 14, 15  
 GABRUSEWYCZ-GARCIA, N. **19**, 228, **20**, 41  
*Galeopsis tetrahit* **20**, 118  
 GALL, J. G. **19**, 41, 465, **20**, 68, 69, 221—233 (Chromosome fibers studied by a spreading technique) 235, 349, 358, 366, 367



- GALLIKER, P. 19, 415  
*Gallus domesticus* 20, 140, 146, 151  
 — —, Mitochondrien-DNS 20, 445, 446  
*Galtonia candicans* 20, 444  
 GANGLBAUER, L. 19, 113  
 GARCIA-BENITEZ, C. 20, 173  
 GARTLER, S. M. 19, 194, 286, 297  
 GAUTIER, A. 20, 235, 247  
 GAVEGLIO, E. 19, 10  
 GAY, H. 20, 32, 221  
 GEITLER, L. 19, 440  
 GEORGE, P. 19, 29, 31  
 GERDNER, L. I. 20, 268  
 GERMAN, J. 20, 195—201 (The chromosomal complement of blastomeres in *Arbacia punctulata*)  
 Gerste, DNS-Synthese 20, 125—131  
 Geschlechtschromosomen, Asynchronie bei der DNS-Replikation 19, 286—298  
 —, *Cimex lectularius* 20, 311—330  
 —, *Dermestes*-Species 20, 374—384  
 —, bei Käfern 19, 121—123  
 —, komplexes System bei *Lagorchestes conspicillatus* 19, 159—174  
 —, menschliche Aborte 20, 269—279  
 —, Rind 19, 178—183  
 —, Verhalten bei der Replikation 19, 288—298  
 GESCHWIND, I. I. 19, 317, 450  
 GEYER-DUSZYNSKA, J. 19, 270, 272  
 GLAQUINTO-MIRA, M. 19, 126  
 GIBBONS, I. R. 20, 229  
 GIBOR, A. 20, 59  
 GILMAN, J. P. W. 19, 178  
 GILMORE, L. O. 19, 177, 184  
 GIMÉNEZ-MARTIN, G. 19, 40, 310  
 GODWIN, H. 19, 169  
 GOLDSCHMIDT, R. 19, 406, 407  
 GOLDSTEIN, L. 19, 273  
 GOLDSTEIN, M. M. J. 19, 29, 31  
 GÓMEZ-MENOR ORTEGA, J. 19, 10  
 Gonaden, Entwicklung der weiblichen bei *Gueriniella* 19, 2, 3  
 GONATAS, N. K. 19, 29, 40, 77  
 GOODFELLOW, S. A. 19, 177, 184, 185  
 GORDON, R. R. 20, 286  
*Gossypium* 20, 118  
 GOTTSCHALK, W. 19, 344, 20, 252, 261, 264  
 GRAHAM, M. A. 19, 176  
 GRANBOULAN, N. 19, 138, 140  
 GRANBOULAN, P. 19, 138, 140  
 GRANICK, S. 20, 59  
 GRANT, C. J. 20, 397, 413  
 GRASSO, M. 19, 15  
 GRASSO, J. A. 19, 331  
 GRAVES, R. R. 19, 183  
 GRAY, J. 19, 297  
 GREGORY, W. C. 20, 66, 70  
 GREIDER, M. H. 19, 454  
 GRELL, K. G. 19, 77  
 GRELL, R. F. 19, 277  
 GRIFFITHS, D. J. 20, 113, 118  
 GRIPENBERG, U. 20, 280, 284—289 (The cytological behavior of a human ring-chromosome)  
 GROPP, A. 19, 176  
 GROSS, J. 19, 326  
 GROSS, P. R. 20, 367  
 GROUCHY, J. DE 20, 285  
 GRUBER, M. 20, 445, 446  
 GRUMBACH, M. M. 19, 271, 273, 20, 32  
 GRUMBER, D. 19, 185  
 GRUN, P. 19, 152  
*Gryllus argentinus*, Cores 20, 236—239  
 GUÉNIN, H. A. 20, 235, 236, 247, 248  
 GUEST, W. C. 19, 208  
*Gueriniella decorata* 19, 9, 11  
 — *serratulae*, Chromosomenzahl 19, 2  
 — —, Meiose und Parthenogenese 19, 1—12  
 — *tinctoria* 19, 10  
 GUIDOTTI, G. 19, 326  
 GURDON, I. 20, 363  
 GUSTAFSSON, Å. 20, 10  
*Haemanthus* 19, 85  
*Haematopinus suis* 20, 27  
 HÄGELE, K. 19, 228—230 (KEYL, H.-G., und H.: Heterochromatin-Proliferation an den Speicheldrüsen-Chromosomen von *Chironomus melanotus*)  
 HAGBERG, A. 20, 204  
 HAIDEN, G. J. 20, 133, 138, 145, 146, 151  
 HALKKA, O. 20, 54, 69, 70, 71  
 HALL, B. 20, 267, 280  
 HAMDEN, D. G. 19, 172  
 HANSON, E. D. 19, 81  
 HAQUE, A. 20, 410  
 HARE, W. C. D. 20, 290, 306  
 HARNDEN, D. G. 20, 278, 279  
 HARRIS, P. 19, 40, 77, 454  
 HARVEY, E. B. 20, 195, 199  
 HASELKORN, R. 20, 445



- HASKINS, C. P. 20, 9  
 HASKINS, E. F. 20, 9  
 HAUSTEIN, E. 19, 114  
 HAWKES, J. G. 20, 305  
 HAWKINS, S. E. 19, 450  
 HAY, E. D. 19, 138, 20, 221  
 HAYMAN, D. L. 19, 159—175 (MARTIN, P. G. and H.: A complex sex-chromosome system in the hare-wallaby *Lagorchestes conspicillatus* Gould), 20, 290—310 (MARTIN, P. G. and H.: Quantitative comparisons between the karyotypes of Australian marsupials from three different superfamilies)  
 HEARNE, E. M. 20, 251  
 HEDDLE, J. A. 20, 185, 189, 191  
 HEIMBURGER, M. 20, 54—74 [ROTHFELS, K., E. SEXSMITH, H. and M. O. KRAUSE: Chromosome size and DNA content of species of *Anemone* L. and related genera (*Ranunculaceae*)]  
 HEISLER, C. B. 19, 340, 347, 355  
 HEITZ, E. 19, 228, 271, 20, 69  
 Hela-Zellen, Chromosomenfasern 20, 229—231  
 HELLER, I. M. 19, 451  
 HENDERSON, S. A. 19, 47, 331, 332, 20, 333, 349, 350, 358, 366  
*Hepatica*-Species, Chromosomenlängen 20, 60  
 — —, Chromosomenzahl 20, 57  
 HERCHLER, M. S. 19, 177, 184  
*Herpeses auropunctatus* 19, 172  
 HERTL, M. 20, 365  
 HERTWIG, P. 20, 8  
 HESS, O. 20, 358, 362, 363  
 Heterochromatin, *Capsicum*-Species 19, 344—347  
 —, L-Chromosomen von *Sciara* 19, 271—273  
 —, Proliferation an Speicheldrüsen-Chromosomen 19, 223—229  
 —, Replikation bei *Planococcus citri* 19, 439—448  
*Heteroptera* 20, 312, 330  
 HEWITT, G. M. 19, 149, 20, 155—172 (JOHN, B. and H.: Karyotype stability and DNA variability in the *Acrididae*), 381  
 HEWITT, R. E. 20, 9  
 HILL, R. 19, 326  
 HINEGARDNER, R. T. 19, 304  
 HINTON, H. E. 20, 380  
 HJELT, L. 20, 267, 284, 288  
 Histon, Farbreaktionen 19, 317—337  
 HNILICA, L. 19, 318  
 HOFFMAN, E. J. 20, 129, 130  
 HOLDEN, J. H. W. 20, 75—124 (Species relationships in the *Avenae*)  
 HOLLIDAY, R. 20, 191  
*Homalocarpus*  
 HOPPE, E. N. 19, 232  
*Hordeum* 19, 313  
 — *vulgare* 20, 203  
 HOTTA, Y. 19, 138, 20, 68  
 HOWARD-FLANDERS, P. 20, 191  
 HSU, T. C. 19, 286, 297, 298, 20, 32, 41, 125, 130, 147, 196  
 HSU, W. S. 19, 109  
 HUANG, R. C. 19, 337, 20, 130  
 HUGHES, R. L. 20, 305  
 HUGHES-SCHRADER, S. 19, 1—13 [H. and E. TREMBLAY: *Gueriniella* and the Cytotaxonomy of iceryine Coccids (*Coccoidea: Margarodidae*)], 203, 310, 388, 439, 20, 15—31 [H. and D. F. MONAHAN: Hermaphroditism in *Icerya zeteki* Cockerell, and the mechanism of gonial reduction in iceryine Coccids (*Coccoidea: Margarodidae* Morrison)], 54, 155, 156  
*Humbe tenuicornis* 20, 162  
 — —, Mitosechromosomen 20, 166  
 HUMPHREY, R. M. 20, 438  
 HUMPHREY, R. R. 19, 188  
 HULTÉN, M. 19, 286  
 HUNGERFORD, D. A. 19, 159, 288, 20, 292  
 HUSKINS, C. L. 19, 341, 20, 118  
 HUSKINS, G. L. 20, 251  
 HUXLEY, H. 19, 137  
*Hyacinthus litvinovii* 20, 377  
 — *orientalis* 20, 444  
 Hybride s. Bastarde  
*Hyla arborea* 19, 366  
*Hypsiprymnodon moschatus* 19, 171  
 HYRNIUK, W. 20, 281  
*Icerya bimaculata* 20, 17, 22  
 — *purchasi*, Chromosomenreduktion 20, 15, 16, 20—22, 27  
 — *similis* 20, 29  
 — *zeteki*, Chromosomenzahl 20, 16

- Iceryini*, Cytotaxonomie 19, 8—12  
 IZUKA, M. 20, 76  
 IKEUCHI, T. 20, 267—283 (SASAKI, M., S. MAKINO, J.-I. MURAMOTO, I., and H. SHIMBA: A chromosome survey of induced abortuses in a Japanese population)  
 INOUE, S. 19, 45, 46, 75, 81, 82, 206, 358  
 Inversionen, *Drosophila paulistorum*-Komplex 19, 210—218  
 IRISH, H. C. 19, 340  
 ISHIKAWA, T. 19, 176, 177, 183, 184  
*Isopteryum* 20, 66  
 IZAWA, M. 20, 358  
 IZUTSU, K. 19, 83, 85, 87
- JACOB, F. 20, 130  
 JACOB, J. 19, 109, 110  
 JACOBS, P. A. 19, 172, 20, 278, 279  
 JACOBSEN, P. 20, 267  
 JACOBSON, W. 19, 65, 94, 395  
 JAFFREY, I. S. 19, 220  
 JAHN, A. 20, 261, 264  
 JAKOVIC, L. 20, 267  
 JAKUBSKI, A. W. 19, 11, 20, 27  
 JAMES, T. W. 19, 450, 454  
 JAQUA, R. A. 19, 297, 20, 32  
 JAWORSKA, H. 19, 288, 20, 335  
 JOHANSSON, I. 19, 186  
 JOHN, B. 19, 149, 174, 309, 310, 20, 54, 155—172 (J. and G. M. HEWITT: Karyotype stability and DNA variability in the *Acrididae*), 175, 176, 229, 231, 349, 371—385 (J. and D. D. SHAW: Karyotype variation in dermestid beetles), 400  
 JOHNS, E. W. 19, 318  
 JONES, B. A. 20, 438  
 JONES, E. T. 20, 119  
 JOSEPH, C. K. 20, 59, 60  
 JOURNEY, L. J. 19, 29, 31
- KADOWAKI, J. 19, 185  
 KÄLLÉN, B. 20, 267  
 KAJII, T. 20, 280  
 KAJIWARA, K. 20, 125, 130  
 KANAGAWA, H. 19, 176, 177, 183, 184  
 KANE, R. E. 19, 77, 79  
 KAPLAN, W. D. 19, 310  
 KARASAKI, S. 19, 138  
 KARPECHENKO, G. D. 20, 117
- Karyogramm, *Lolium perenne* 20, 202—219  
 Karyotyp, Cerambyciden 19, 114—122  
 —, *Odontophrygnus* 19, 189—191  
 —, Rind bei heterosexueller Nachkommenschaft 19, 178—183  
 KASHA, M. 19, 50  
 KASTRITSIS, C. D. 19, 208—222 (A comparative chromosome study in the incipient species of the *Drosophila paulistorum* complex)  
 KATO, B. 19, 183, 186  
 KAUFMANN, B. P. 20, 221  
 KAWAMURA, T. 19, 188  
 KAWATA, K. 19, 176, 177, 183, 184  
 KAYANO, H. 20, 170  
 Keimbahn-Chromosomen, *Sciara coprophila* 19, 231—275  
 KELLENBERGER, E. 19, 137, 139, 450  
 KELLY, S. 20, 267  
 KEMP, C. L. 19, 137—148 (Electron microscope autoradiographic studies of RNA metabolism in *Trillium erectum* microspores)  
 Kernaktivität und Histonreaktionen 19, 317—337  
 KERR, M. 20, 278, 281  
 KERSTEN, H. 20, 358  
 KERSTEN, W. 20, 358  
 KESAVAN, P. C. 19, 349  
 KEYL, H.-G. 19, 223—230 (K. und K. HÄGELE: Heterochromatin-Proliferation an den Speicheldrüsen-Chromosomen von *Chironomus melanotus*), 20, 33, 41, 64, 68, 69, 155, 156, 168  
 KHOSHOO, J. N. 20, 264  
 KIDDER, H. E. 19, 186  
 KIHARA, H. 20, 76, 118, 119  
 KIKUCHI, Y. 19, 286, 297, 20, 268, 278, 279  
 KIMBALL, S. 19, 220  
 KIMBER, G. 20, 118  
 Kinetochoer, Ultrastruktur 19, 28—41  
 KING, E. D. 20, 386  
 KINOSITA, R. 19, 310  
 KITANI, Y. 20, 183  
 KITZMILLER, J. B. 19, 126—136 (BAKER, R. H., K., and B. N. CHOWDAIAH: The salivary gland chromosomes of *Anopheles hectoris*)  
 KLEINSCHMIDT, A. 20, 221, 445  
 KLEVEČZ, R. R. 19, 29, 20, 125  
 KOLB, J. A. 19, 450

- KOLLER, P. C. **20**, 251  
 KÖNIGSBERG, J. W. **19**, 326  
 KOPAC, M. J. **19**, 451  
 KORKMAN, N. **19**, 186  
 KOSTIR, W. J. **19**, 454  
 KOSTOFF, D. **20**, 117  
 KRACZKIEWICZ, Z. **19**, 196, 203, 270  
 KRAUSE, M. O. **20**, 54—74 [ROTHFELS, K., E. SEXSMITH, M. HEIMBURGER, and K.: Chromosome size and DNA content of species of *Anemone* L. and related genera (*Ranunculaceae*)]  
 KRISHAN, A. **19**, 29, 40, 77, 151, **20**, 133, 138, 145, 146  
 KROON, A. M. **20**, 445, 446  
 KRÜGER, Z. **20**, 9  
 KUEHL, L. R. **20**, 357  
 KUNZ, W. **20**, 332—370 (Funktionsstrukturen im Oocytenkern von *Locusta migratoria*)  
 KURITA, M. **20**, 55, 59, 60, 66  
 KUSANAGI, A. **20**, 125—132 (Rate of DNA replication in the DNA synthetic period of the barley chromosomes)  
 KUSHIDA, H. **19**, 450  
 LA COUR, L. F. **19**, 114, 150, 160, 235, 302, 312, 319, 341, **20**, 129, 169, 203, 292  
*Lacuca* **20**, 203  
 LAFONTAINE, J. G. **19**, 455  
*Lagorchestes conspicillatus*, Chromosomenzahl **19**, 159, 160  
 — —, Geschlechtschromosomen 159—174  
 — — *hirsutus* **19**, 169—171, 174  
 — — *leporoides* **19**, 169  
 LAMB, D. C. **19**, 326  
 Lampenbürstenchromosomen, *Locusta migratoria* **20**, 332—368  
 LANE, G. R. **20**, 410  
 LANGLET, O. F. **20**, 70  
*Laplatacris dispar*, Cores **20**, 243—244  
 LARK, K. G. **20**, 129, 130  
 LARTER, E. R. **20**, 261  
 LASER, H. **20**, 191  
 LAUFER, H. **20**, 358  
 LAUTENSCHLAGER, F. **19**, 415  
 LAUTENSCHLAGER, E. **19**, 114  
 LAWLEY, P. D. **20**, 191  
 L-Chromosomen, s. Keimbahnchromosomen bei *Sciara coprophila*  
 LEA, D. E. **20**, 189, 190, 388, 396  
 LEACH, A. A. **19**, 326  
 LEAS, J. C. **20**, 268  
 LEHMANN, F. E. **19**, 454  
 LEISTI, J. **20**, 284, 288  
 LEJEUNE, J. **20**, 203  
 LENDER, TH. **19**, 14, 15  
 LENNOX, B. **19**, 184, 185  
 LEPESME, P. **19**, 113, 123  
 LETTRÉ, H. **19**, 77  
 LETTRÉ, R. **19**, 77  
 LEVAN, A. **19**, 83, 150, 152, 154, **20**, 280, 288  
 LEWIS, K. R. **19**, 174, 309, 310, **20**, 54, 155, 168, 372, 375, 400  
 LEWITZKY, G. A. **20**, 69, 168  
 LEZZI, M. **20**, 355  
 LI, C. H. **20**, 252  
 LI, H. W. **20**, 252  
*Lilium*, röntgeninduzierte Subchromatidbrüche **19**, 312, 313  
 LILLIE, F. R. **19**, 176  
 LIMA-DE-FARIA, A. **19**, 273, 277, 278, 286, 297, **20**, 32, 162, 169, 335, 365  
 LINDROTH, C. H. **19**, 123  
 LINDSTEN, J. **19**, 286, **20**, 286  
 LINNERT, G. **19**, 346  
*Liopos nebulosus*, Chromosomenzahl **19**, 117  
*Listera ovata* **20**, 443  
 LETTAU, V. C. **19**, 138, 147, 337, **20**, 130, 131  
*Liturgousa* **20**, 156  
*Llaveia bouvari* **19**, 8  
 — *Llaveiella* **19**, 9  
 LLOYD, L. **19**, 41, **20**, 332, 340, 345, 366  
 LLOYD-JONES, M. **20**, 76, 77, 108, 113  
*Locusta migratoria* **20**, 161  
 — —, Lampenbürstenchromosomen **20**, 332—368  
 — —, Mitosechromosomen **20**, 166  
 LOEWUS, M. W. **19**, 439  
*Lolium perenne*, Chromosomenzahl **20**, 206  
 — —, Karyogramm **20**, 202—219  
 LONGHURST, R. S. **19**, 80  
 LÓPEZ-SÁEZ, J. F. **19**, 40, 310  
 LORCH, I. J. **19**, 396, 451  
 LOVELESS, A. **20**, 191  
 LUFT, J. H. **19**, 139, 450  
 LUIPPOLD, H. E. **19**, 300, 313

- Luzula* 20, 54, 69  
 — Species, DNS-Gehalt 20, 70  
 LYON, M. F. 19, 271, 297
- MAALÖE, O. 19, 450  
 MACLEAN, N. 19, 172, 20, 278, 279  
 MADEL, W. 20, 380  
 MAGAGNINI, G. 19, 3  
 MAGUIRE, M. P. 19, 310  
 MALA, N. 20, 202—220 (ESSAD, S., J. ARNOUD et M.: Contrôle de validité des caryogrammes. Application au caryotype de *Lolium perenne* L.)  
 MAILLET, P. L. 20, 247  
 MAKINO, S. 19, 178, 20, 146, 159, 161, 199, 267—283 (SASAKI, M., M., J.-I. MURAMOTO, T. IKEUCHI and H. SHIMBA: A chromosome survey of induced abortuses in a Japanese population)  
 MALIK, C. P. 20, 264  
 MALTZEW, A. I. 20, 75, 77, 110, 111, 114, 119  
 MANNA, G. K. 20, 380  
 MANTLE, D. J. 19, 172  
 MANTLE, S. J. 20, 278, 279  
 MANTON, I. 19, 310  
 MARCOS-MORENO, A. 19, 40  
 MARIN, G. 19, 282  
 MARLOW, B. J. 20, 290, 306  
 MARSHALL, H. G. 20, 76, 77  
 MARKS, G. E. 20, 169, 170  
 MARTIN, P. G. 19, 159—175 (M. and D. L. HAYMAN: A complex sex-chromosome system in the hare-wallaby *Lagorchestes conspicillatus* Gould), 20, 290—310 (M. and D. L. HAYMAN: Quantitative comparisons between the karyotypes of Australian marsupials from three different superfamilies)  
 MARTINEZ PALACIOS, A. 19, 126  
 MARTINI, G. 20, 251—266 [M. and A. BOZZINI: Radiation induced asynaptic mutations in durum wheat (*Triticum durum* Desf.)]  
 Marsupialier, Karyotypen 20, 290—309  
 MASAI, H. 20, 305  
 MATHER, K. 19, 313, 20, 189, 190, 377  
 MATHEWS, C. A. 19, 183  
 MATSUI, K. 20, 195, 200  
 MATSUURA, H. 20, 69  
 MATTHEY, R. 19, 108, 109, 172, 20, 146—148, 170  
 MATTINSON, G. 20, 70, 147  
 MATUSZEWSKI, B. 19, 194—207 [Nuclear origin of the mitotic spindle in the oogenesis of *Oligotrophus schmidtii* (Cecidomyiidae: Diptera)]  
 Maus, Histonreaktionen 19, 318—333  
*Mecostethus grossus* 20, 169  
 MAYR, E. 19, 219  
 MAZIA, D. 19, 40, 41, 46, 49, 65, 77, 393  
 MCCLINTOCK, B. 19, 270, 20, 286, 288  
 MCCLUNG, C. E. 20, 159  
 McDONALD, M. 20, 221  
 MCENTEE, K. 19, 176, 184  
 McFEELY, R. A. 20, 290, 306  
 McGRATH, R. A. 20, 431  
 MCGREGOR, H. C. 20, 355  
 MCINTOSH, J. A. 19, 160  
 MCKEAN, H. E. 20, 312  
 McLAREN, A. D. 19, 439  
 McLEISH, J. 20, 55, 59, 155, 156, 158, 159  
 McMASTER, R. D. 19, 277, 319  
 Meiose, *Capsicum*-Species 19, 344—346  
 —, — Aberrationen 19, 350—355  
 —, Asynapsis nach Bestrahlung 20, 251—265  
 —, *Avena*-Artbastarde 20, 79—108  
 —, *Cerambyciden* 19, 113—124  
 —, Chromosomenbewegung bei *Nephrotoma suturalis* 19, 44—95  
 —, *Cimex lectularius* 20, 313—315, 319—326  
 —, *Dermestes*-Species 20, 375—381  
 —, Entstehung der Spindel bei *Oligotrophus* 19, 195—205  
 —, *Gueriniella serratulae* 19, 3—6  
 —, *Lagorchestes* 19, 162—166  
 —, *Odontophrynus* 19, 190—192  
 —, in parthenogenetischen Oocyten von *Carausius morosus* 19, 101—111  
 —, *Solenobia triquetrella*-Bastarde 19, 405—437  
 —, Verhalten von B-Chromosomen bei *Allium*-Species 19, 154—156  
 MELANDER, Y. 19, 15, 19, 24, 300, 310  
*Melanoides lineatus* 19, 109  
 —, *scabra* 19, 109  
 —, *tuberculatus* 19, 109  
*Melanophus* 19, 297  
 —, Chromosomenfasern 20, 227—229  
 —, *differentialis* 19, 286  
 MELLMAN, W. J. 19, 159, 20, 292

- MELLO-SAMPAYO, T. **20**, 54, 69—71  
*Melospittacus undulatus* **20**, 146, 151  
 MENDELSON, M. L. **20**, 58  
 Mensch, Karyotyp von Aborten **20**, 267—282  
 —, Ring-Chromosomen **20**, 284—288  
 MERZ, T. **19**, 184  
*Mesosa nebulosa*, Chromosomenzahl **19**, 116  
 METCALFE, M. E. **19**, 270  
 METZ, C. W. **19**, 231—235, 269  
 MEYER, G. F. **20**, 235, 248, 333, 358, 362, 366  
 MICHAELIS, A. **20**, 252  
 MIGEON, B. R. **19**, 185  
*Mikiola fagi* **19**, 195, 197  
 MIKKELSEN, M. **20**, 267  
 MILLER, O. J. **20**, 279  
 MILLER, O. L. **19**, 229, **20**, 231, 264, 364, 365  
 MILLER, T. E. **20**, 191  
*Mimosa pudica* **20**, 444  
 MIROLLI, M. **19**, 20  
 MIRSKY, A. E. **19**, 138, 140, 144, 147, 336, 337, **20**, 130, 131, 177, 358  
 Mitochondrien, circuläre DNS **20**, 445—448  
 Mitose, Störungen durch Selendioxyd **19**, 357—397  
 —, Teilungsmechanismus bei Urodelen-Eiern **19**, 384—396  
 Mitosechromosomen s.a. Karyotyp  
 —, *Arbacia punctulata* **20**, 195—201  
 —, *Capsicum*-Species **19**, 341—344  
 —, *Chortippus brunneus* **20**, 164  
 —, — *parallelus* **20**, 164  
 —, *Dermestes*-Species **20**, 373, 374  
 —, RNS-Synthesemuster bei der Ratte **19**, 288—296  
 —, *Humbe tenuicornis* **20**, 166  
 —, *Lagorhynchus* **19**, 160, 161  
 —, *Locusta migratoria* **20**, 166  
 —, *Lolium perenne* **20**, 206  
 —, menschliche Aborte **20**, 267—282  
 —, *Myrmeleotettix maculatus* **20**, 164  
 —, *Omocystus viridulus* **20**, 164  
 —, *Schistocerca*-Species **20**, 166  
 —, *Syrphidae*-Species **19**, 399—404  
 MITTERMAYER, C. **19**, 94, **20**, 125, 130  
 MOENS, P. B. **19**, 277—285 (Segregation of Tritium-labeled DNA at meiosis in *Chortippus*)  
 MOFFETT, A. A. **19**, 349  
 MOLÉ-BAJER, J. **19**, 81, 83, 85  
 MOLLISON, M. **20**, 144, 146, 151  
*Molorchus unbellatarum*, Chromosomenzahl **19**, 119  
 MOMMA, E. **20**, 159, 161  
 MONAHAN, D. F. **20**, 15—31 [HUGHES-SCHRADER, S. and M.: Hermaphroditism in *Icerya zeteki* Cockerell, and the mechanism of gonial reduction in iceryine coccids (*Coccoidae: Margarodidae* Morrison)]  
 MONESI, V. **19**, 41, 277  
*Monochamus sutor*, Chromosomenzahl **19**, 115  
*Monophlebus* **19**, 10  
 MOORE, K. L. **19**, 176, **20**, 281  
 MOORHEAD, P. S. **19**, 159, **20**, 292  
*Moraba scurra* **20**, 169  
 — *viatica* **20**, 169  
 MORASCA, L. **20**, 431  
 MORGAN, D. T. **19**, 354, **20**, 252, 261  
 MORGAN, T. H. **20**, 195  
 MORISHIMA, A. **19**, 271, 273, **20**, 32  
 MORRISON, H. **19**, 10, **20**, 15, 29  
 MORRISON, J. W. **20**, 76, 77, 108, 109, 114, 118, 120, 170, 264  
 MOSELEY, B. E. B. **20**, 191  
 MOSES, M. J. **19**, 41, 319, **20**, 54, 234, 246—249  
 MOSES, M. S. **19**, 232  
 MOTA, M. **19**, 88, **20**, 94  
 MUCKENTHALER, F. A. **19**, 331, 332  
 MUELLER, G. C. **20**, 125, 130  
 MÜNTZING, A. **19**, 149, 157, **20**, 10, 118, 311, 328, 329  
 MUKHERJEE, A. S. **20**, 42  
 MUKHERJEE, B. B. **19**, 287, 297  
 MULLER, H. J. **20**, 42, 168, 169  
 MURAMOTO, J. **19**, 176, 177, 183, 184  
 MURAMOTO, J.-I. **20**, 267—283 (SASAKI, M., S. MAKINO, M., T. IKEUCHI and H. SHIMBA: A chromosome survey of induced abortions in a Japanese population)  
 MURRAY, K. **19**, 318, 325, 326, 337  
 Mutationen, strahleninduzierte bei *Triticum durum* **20**, 251—265  
*Mus minutoides* **19**, 172  
*Myogryllus verticalis* **20**, 239  
*Myrmeleotettix maculatus* **20**, 381  
 — —, Chromosomenzahl **20**, 158  
 — —, Mitosechromosomen **20**, 164  
 MYERS, W. M. **20**, 76, 77, 218, 219

- NACHTSHEIM, H. **19**, 100, 108  
 NAGATA, T. **20**, 129  
 NAKAMURA, K. **20**, 170  
 NAKASE, Y. **20**, 358  
 NARBEL-HOFSTETTER, M. **19**, 109, **20**, 10  
 NARDI, O. **19**, 18  
 NASH, D. **20**, 32, 33, 41  
 NASS, M. M. K. **20**, 446  
*Nautococcus* **19**, 9  
 NAVILLE, A. **20**, 312  
 NAWASCHIN, S. **20**, 168  
 NAYLOR, B. **20**, 175, 176  
 NAZARETH, H. R. S. **20**, 146  
 NEARY, G. J. **19**, 306, **20**, 404, 435  
 NEBEL, B. R. **19**, 40, 41, 310, **20**, 235, 249, 333  
 NEELIN, J. M. **19**, 326  
 NELSON-REES, W. A. **19**, 439, 446, **20**, 27  
 Neoblasten bei Planarien, allgemeine Gesichtspunkte **19**, 14—16  
*Nephrotoma suturalis*, Analyse der Chromosomenbewegung **19**, 44—95  
*Nerine rosea* **20**, 444  
 NEU, R. L. **20**, 268  
*Neuroptera* **20**, 312  
*Neurospora* **20**, 70  
 NEWCOMBE, H. B. **20**, 190  
 NEWCOMER, E. H. **20**, 146, 147  
 NICHOLS, W. W. **20**, 280, 288  
 NICKLAS, R. B. **19**, 68, 87, 90, 92, 297, **20**, 32  
*Nicotiana spec.* **20**, 117  
 NIGON, V. **20**, 9, 11  
 NIHYAMA, H. **20**, 199  
 NISHIYAMA, I. **20**, 76, 77, 97, 99, 112, 118  
 NOCENTINI, A. M. **19**, 20  
 NORRBY, E. **20**, 288  
 NORRIS, K. P. **19**, 80  
 NOWELL, P. C. **19**, 159, 288, 297, **20**, 292  
 NUR, U. **19**, 9, 271, 439—448 [Non-replication of heterochromatic chromosomes in a mealy bug, *Planococcus citri* (Coccoidea: Homoptera)] **20**, 27, 311, 328  
 NYBOM, N. **19**, 152  
 O'BRIEN, R. **20**, 155, 156  
*Odontophrynus americanus*, Tetraploidie **19**, 188—193  
 ÖSTERGREN, B. **20**, 280  
 ÖSTERGREN, G. **19**, 77, 300, **20**, 311, 328  
 OFFERMANN, C. A. **20**, 41  
 OGUMA, K. **20**, 144  
 OHNO, S. **19**, 176—178, 184, 185, 271, 310, **20**, 70, 140, 146, 147, 151, 153  
 OHTA, Y. **19**, 346, 347, 350, 355  
 OKAMOTO, M. **20**, 265  
*Oligotrophus schmidti*, Herkunft der Teilungsspindel **19**, 194—207  
 OLIVIERI, G. **20**, 399, 400  
 OLSZEWSKA, M. J. **20**, 32  
 OMURA, Y. **19**, 183, 186  
*Omocestus viridulus*, Chromosomenzahl **20**, 158  
 —, Mitosechromosomen **20**, 164  
*Oncopeltus* **20**, 229  
 Oogenese, *Cimex lectularius* **20**, 313—315, 324—326  
 —, Lampenbürstenschromosomen bei *Locusta migratoria* **20**, 335—368  
 —, polyploide Bastarde von *Dugesia*-Species **20**, 6—8  
 OTA, T. **19**, 65  
 OWEN, J. J. T. **20**, 151  
 OWEN, R. D. **19**, 176  
*Oryza sativa* **20**, 444  
 PAGLIAI, A. M. **19**, 108  
 PALADE, G. E. **19**, 336  
*Pales crocata* **19**, 58  
 — *ferruginea* **20**, 383  
 PALO, J. **20**, 284, 288  
 PAO, W. K. **20**, 252  
 PAPPAS, G. D. **19**, 449, 454, 456  
 PARDI, L. **19**, 408, 413, 414  
*Parlatoria oleae* **19**, 447, 448  
 PARSONS, D. F. **20**, 221  
 PARSONS, T. **19**, 47  
 PARTHASARATHY, N. **20**, 251  
 Parthenogenese, *Gueriniella serratulae* **19**, 1—12  
 —, Reifeteilung bei *Carausius morosus* **19**, 99—111  
 PATAU, K. **19**, 57, 58  
 PAVLOVSKY, O. **19**, 208—212, 218—221  
 PEACOCK, W. J. **19**, 284, 300  
 PEHANI, H. **19**, 99, 100, 108  
 PELC, S. R. **20**, 129  
 PELLING, C. **20**, 33, 41, 358, 363, 366  
*Pelomyza carolinensis* **19**, 449  
*Pelomyza* **19**, 207  
 PENNOCK, L. A. **19**, 188  
 PENROSE, L. S. **20**, 267  
*Pentatomidae* **20**, 54

- PEREGRINE, W. T. H. **20**, 113, 118  
*Pericerya purchasi* **19**, 11  
*Periplaneta americana* Cores **20**, 239—241  
 PERROT, J. L. **20**, 27  
 PERRY, R. P. **19**, 80, 81  
 PESSON, P. **19**, 11  
 PETERSEN, A. J. **19**, 287, 297  
*Petrogale* spp. **19**, 171  
 — *xanthopus* **19**, 171  
*Phascolarctos cinereus*, DNS-Gehalt **20**, 299  
*Phaseolus* **20**, 59  
*Phenacoccus gossypii* **19**, 446  
 PHILLIPS, D. M. P. **19**, 318, 334  
*Philodina roseola* **19**, 109  
 PHILP, J. **20**, 76  
*Phryne cincta* **20**, 383  
 PIERAGNOLI, U. **20**, 28  
 PIERANTONI, U. **20**, 15  
 PIEZ, K. A. **19**, 326  
 PIJNACKER, L. P. **19**, 99—112 [The maturation divisions of the partenogenetic stick insect *Carausius morosus* BR. (*Orthoptera*, *Phasmidae*)]  
*Pissodes* **20**, 380  
*Pisum sativum* **20**, 264  
*Plagionotus arcuatus*, Chromosomenzahl **19**, 119  
 Planarien, Neoblasten **19**, 14—24  
*Planococcus citri*, Heterochromatin-Replikation **19**, 439—448  
*Plastosciara* **19**, 270  
 PLAUT, W. **19**, 451, 461, **20**, 32, 33, 41  
*Plethodon* **20**, 363  
*Pleurodeles waltlii* **19**, 357, 380  
*Poa annua* **20**, 118  
*Pogonocherus hispidulus*, Chromosomenzahl **19**, 117  
 POLLISTER, A. W. **19**, 319  
*Polycelis* **19**, 18  
 — *nigra* **19**, 16, 25  
 — *tenuis* **19**, 16  
 Polyploidie, *Avena*-Artbastarde **20**, 89—120  
 —, Planarien **19**, 16—23  
 POMERAT, C. M. **20**, 196  
 PORTER, K. R. **19**, 455  
*Potorous tridactylus* **19**, 172, **20**, 398  
 POVOLNY, D. **20**, 329  
 PRAKKEN, R. **20**, 252  
 PRAT, H. **20**, 202  
 PRENSKY, W. **19**, 277  
 PRESCOTT, D. M. **19**, 140, 282, 332, 449, 450, 464, 465, **20**, 231, 358, 366  
*Protemnodon bicolor* **19**, 172  
*Protortonia* **19**, 9  
*Pseudococcus obscurus* **19**, 446  
*Psittacula alexandria fasciata* **20**, 151  
 — —, Chromosomenzahl **20**, 153  
 PUCCINELLI, I. **19**, 21, **20**, 2, 7  
 Puffs, in Speicheldrüsen von *Anopheles pseudopunctipennis* **19**, 127—131  
 PUCHTA, O. **19**, 421  
 PUCK, T. T. **20**, 280  
*Pulsatilla*-Species, Chromosomenlängen **20**, 60  
 — —, Chromosomenzahl **20**, 56  
*Pulvinaria hydrangea* **19**, 9, **20**, 27  
 PURCELL, C. M. **20**, 371  
*Pycnoscelus surinamensis* **19**, 109  
 Quadrivalente, tetraploider Frosch **19**, 190, 191  
 QUASTLER, H. **19**, 291  
 RABELLO, M. N. **19**, 188—192 (BEÇAK, M. L., W. BEÇAK and R.: Cytological evidence of constant tetraploidy in the bisexual South American frog *Odontophrynus americanus*)  
 RABINOVITCH, M. **19**, 451  
 RABINOWITZ, M. **20**, 445  
 RAJHATHY, T. **20**, 76, 108, 109, 114, 118, 120  
 RAMAN, V. C. **19**, 349  
*Rana pipiens*, Mitochondrien-DNS **20**, 445—448  
*Ranunculaceae*, Chromosomenzahl **20**, 56, 57  
 RAO, B. **19**, 304  
*Raphanobrassica* **20**, 117  
 RAFFLEYE, R. D. **19**, 354  
 RASCH, E. **20**, 57  
 RASHAD, M. N. **20**, 268, 278, 281  
 Ratte, DNS-Replikation der Geschlechtschromosomen **19**, 288—298  
 RAY-CHAUDHURI, R. **20**, 151—154 (RAY-CHAUDHURI, S. P., R. and T. SHARMA: The W chromosome in the females of two Indian species of birds)  
 RAY-CHAUDHURI, S. P. **20**, 151—154 (R., R. RAY-CHAUDHURI and T. SHARMA: The W chromosome in the females of two Indian species of birds)



- READ, J. **20**, 405  
 REES, H. **19**, 349, 355, **20**, 109, 110  
 REISINGER, E. **19**, 109  
 RETTBERGER, A. **19**, 270  
 RENZONI, A. **20**, 133—150 (R. and M. VEGNI-TALLURI: The karyograms of some *Falconiformes* and *Strigiformes*)  
 REPKO, T. **20**, 129, 130  
 REVEL, J. P. **19**, 138, **20**, 221  
 REVELL, S. H. **19**, 312, 314, **20**, 191, 387, 388, 393, 395—397, 400, 401, 404, 406—409, 411, 413, 424, 434, 437, 438  
*Rhabditis belari* **20**, 11  
*Rhagium inquisitor*, Chromosomenzahl **19**, 114  
 RHOADES, M. M. **20**, 169  
 RIBBERT, D. **20**, 337, 365  
 RICH, A. **20**, 59  
 RICHARDSON, M. M. **20**, 251  
 RICHHARIA, R. H. **20**, 117  
*Ricinus zanzibariensis* **20**, 443  
 RICK, C. M. **19**, 340, **20**, 387  
 RICKARDS, G. K. **19**, 110  
 RIDE, W. D. L. **20**, 305  
 RIEFFEL, S. M. **19**, 231—276 (R. and H. V. CROUSE: The elimination and differentiation of chromosomes in the germ line of *Sciara*)  
 RIEGER, R. **20**, 252  
 RIESENBERG, H. **19**, 80  
 Riesenchromosomen, *Anopheles hectoris* **19**, 126—136  
 —, DNS-Replikationsmuster bei *Drosophila* **20**, 32—42  
 RILEY, R. **20**, 118, 191, 265  
 Rind, Beeinflussung des Karyotyps innerhalb heterosexueller Nachkommenschaft **19**, 176—186  
 —, Chromosomenzahl **19**, 178  
 RIS, H. **19**, 464, **20**, 23, 177, 221, 231, 248  
 RNS **19**, 41  
 —, Oocytenkern von *Locusta migratoria* **20**, 356—362  
 —, -Synthese in Mikrosporen von *Trillium erectum* **19**, 137—147  
 — und Eosinophilie der Histone **19**, 329—332  
 ROBBINS, E. **19**, 29, 40, 77  
 ROBINSON, A. **20**, 280  
 RODKIEWICZ, B. **20**, 32  
 RÖBBELEN, C. **19**, 77, 87  
 ROMAN, H. **19**, 269  
 ROSENVOLD, R. **19**, 15  
 ROTH, L. E. **19**, 77, 207, 449, 464  
 ROTHFELS, K. **20**, 54—74 (R., E. SEXSMITH, M. HEIMBURGER, and M. O. KRAUSE: Chromosome size and DNA content of species of *Anemone* L. and related genera (*Ranunculaceae*)), 144, 146, 151  
 ROTHFELS, K. H. **19**, 166, 171  
 ROWLEY, P. T. **20**, 267  
 ROWLANDS, D. G. **20**, 113, 118  
 ROZEBOOM, L. E. **19**, 126  
 RUDEKIN, G. T. **19**, 228, 448, **20**, 41  
 RUEKERT, R. R. **20**, 125, 130  
*Rumex acetosa* **20**, 264  
 RUSCH, H. P. **19**, 94, **20**, 125, 130  
 RUSSELL, P. F. **19**, 126  
 RUSSO-CALA, S. **20**, 365  
 RUSTAD, R. C. **19**, 65, 94  
 RUTHMANN, A. **19**, 77  
 RUTISHAUSER, A. **19**, 302, 312  
 RUTTENBERG, G. J. C. M. **20**, 445, 446  
 RUTTLE, M. L. **19**, 310  
 RYTER, A. **19**, 137, 139, 450  
 SAALAS, U. **19**, 113  
 SABROSKY, C. W. **19**, 404  
 SAEZ, F. A. **19**, 192  
 SAKSELA, E. **20**, 288  
 SALM, S. B. **20**, 267  
 SANDBERG, A. A. **19**, 286, 297  
 SANTESSON, B. **20**, 55  
*Saperda perforata*, Chromosomenzahl **19**, 118  
 — *populnea*, Chromosomenzahl **19**, 118  
 — *scalaris*, Chromosomenzahl **19**, 118  
*Saphanus piceus*, Chromosomenzahl **19**, 115  
*Sarcophilus horrisi*, DNS-Gehalt **20**, 295  
 SASAKI, M. **20**, 267—283 (S., S. MAKINO, J.-I. MURAMOTO, T. IKEUCHI and H. SHIMBA: A chromosome survey of induced abortuses in a Japanese population)  
 SASAKI, M. S. **19**, 178, **20**, 268, 278, 279  
 SATO, H. **20**, 267  
 SAUTER, W. **19**, 412, 415  
 SAVAGE, J. R. K. **19**, 300, 313, **20**, 174, 386  
 SAX, K. **19**, 313, **20**, 189, 190, 386, 405, 437

- SCARASCIA-MUGNOZZA, G. T. **20**, 261
- SCHIMAN, H. **19**, 152
- SCHIN, K. S. **20**, 247
- SCHLÖDTE, J. C. **19**, 113
- Schistocerca gregaria*, Chromosomenmutationen nach Röntgenbestrahlung **20**, 173—192
- , induzierte Chromosomenmutationen **20**, 386—411, 413—440
- , röntgeninduzierte Brüche **19**, 300—314
- Species, Chromosomenzahl **20**, 158
- —, Mitosechromosomen **20**, 166
- SCHLEGEL, R. J. **20**, 267
- SCHMID, W. **20**, 32, 41, 125, 130, 147, 151
- SCHMIDT, G. **20**, 55, 59, 71
- SCHMUCK, M. L. **19**, 232, 233, 235, 269
- SCHOULTZ, B. VON **20**, 284, 288
- SCHRADER, F. **19**, 8, 40, 41, 44, 49, 77, 83, **20**, 22, 54, 156
- SCHULTZ, J. **20**, 41
- Sciara coprophila* **19**, 228, 229
- , Chromosomen-Elimination und -Differenzierung **19**, 231—275
- *impatiens* **19**, 269
- *ocellaris* **19**, 233
- , Elimination der X-Chromosomen **19**, 236—238
- SCOTT, D. **20**, 397, 404, 408, 413, 431, 436—438
- SCOTT, J. S. **19**, 184
- SEAMAN, G. **19**, 394
- SEARS, E. R. **20**, 118, 264, 265
- Secale cereale* **19**, 157
- SÉCHAUD, J. **19**, 137, 139
- SEEDS, W. E. **19**, 80
- SEILER, J. **19**, 9, 405—438 (Die Zytologie der Bastarde aus Kreuzung parthenogenetischer Weibchen von *Solenobia triquetrella* F. R. mit Männchen der bisexuellen Rasse), **20**, 10, 11
- Selendioxyd, Wirkung auf Mitose von Amphibieneiern **19**, 357—397
- SENTEIN, P. **19**, 357—398 (L'action du dioxyde de sélénium sur des œufs d'Amphibiens d'espèces résistantes. Contribution à l'étude de la polarité mitotique), **20**, 44—53 (L'égalité fonctionnelle des pôles dans les mitoses pluripolaires déterminées par le phényluréthane. Démonstration par l'action secondaire des dérivés de la quinoline)
- Sepia* **20**, 333
- Sericomyia chalcopyga*, Chromosomenzahl **19**, 400
- *chrysotoxoides*, Chromosomenzahl **19**, 400
- *lata*, Chromosomenzahl **19**, 400
- *militaris*, Chromosomenzahl **19**, 402
- Serinus canarius* **20**, 146, 151
- SESHACHAR, B. R. **20**, 333
- SEUGÉ, J. **19**, 307, 309
- SEXSMITH, E. **20**, 54—74 [ROTHFELS, K., S., M. HEIMBURGER, and M. O. KRAUSE: Chromosome size and DNA content of species of *Anemone* L. and related genera (*Ranunculaceae*)]
- SHARMA, A. K. **19**, 152
- SHARMA, T. **19**, 309, **20**, 151—154 (RAY-CHAUDHURI, S. P., R. RAY-CHAUDHURI and S.: The W chromosome in the females of two Indian species of birds)
- SHARMAN, G. B. **19**, 160, 169, 171, 172, **20**, 290, 299, 301, 305, 306, 308
- SHAVER, J. R. **19**, 389
- SHAW, D. D. **20**, 371—385 (JOHN, B. and S.: Karyotype variation in dermestid beetles)
- SHAW, E. I. **20**, 174
- SHERMAN, F. G. **19**, 291
- SHIMAMURA, T. **19**, 65
- SHIMBA, H. **20**, 267—283 (SASAKI, M., S. MAKINO, J.-I. MURAMOTO, T. IKEUCHI and S.: A chromosome survey of induced abortuses in a Japanese population)
- SHOFFNER, R. N. **20**, 133, 138, 145, 146, 151
- SHOFOVA, M. **19**, 149—158 (The nature and behaviour of supernumerary chromosomes in the *Rhizirideum* group of the genus *Allium*), **340—348** (Studies in the genus *Capsicum*. I. Species differentiation), **349—356** (Studies in the genus *Capsicum*. II. Irregularities in the pollen mothers cells)
- SIEGEL, E. P. **19**, 332
- SIEKEVITZ, P. **19**, 336
- SIGNORET, J. **19**, 9
- SILAGI, S. **19**, 220
- SILVESTRI, F. **19**, 10

- SIMINOVITSCH, L. **19**, 166, 171  
 SIMPSON, G. G. **20**, 290  
 SINCLAIR, J. **20**, 445  
 SINCLAIR, J. H. **20**, 446  
 SINHA, A. **19**, 287  
 SINHA, N. P. **19**, 341  
 SISKEN, J. E. **19**, 291, **20**, 431  
 SLACK, H. D. **20**, 312  
 SLAUTTERBACK, D. **19**, 77  
 SLIZYNSKY, B. M. **20**, 148  
*Sminthopsis crassicaudata*, Mitose-  
 chromosomen **20**, 295  
 SMITH, C. L. **19**, 45  
 SMITH, L. **20**, 262  
 SMITH, P. **20**, 305  
 SMITH, P. J. **19**, 355  
 SMITH, S. G. **19**, 113, 122, 123, **20**, 371,  
 372, 380, 281  
 SNOW, R. **19**, 440, **20**, 16  
 SOFUNI, T. **20**, 268, 278, 279  
 SOKOLOVSKAJA, I. I. **20**, 133  
*Solenobia* **20**, 11  
 — *triquetrella* **19**, 9  
 — —, Chromosomen von Rassen-  
 bastarden **19**, 405—437  
 SOOST, R. K. **20**, 252, 264  
 SOTELO, L. R. **20**, 234—250 (S. and  
 R. WETTSTEIN: Fine structure of  
 meiotic chromosomes. Comparative  
 study of nine species of insects)  
 SOUDERS, J. **19**, 15  
 SPARROW, A. H. **19**, 138  
 SPARROW, R. C. **19**, 138  
 SPASSKY, B. **19**, 208, 209, 219  
*Spartina townsendii* **20**, 118  
 Speicheldrüsen-Chromosomen, *Anopheles*  
*hectoris* **19**, 126—136  
 — —, *Chironomus melanotus*  
**19**, 223—229  
 — —, *Drosophila paulistorum*-Komplex  
**19**, 208—221  
 Spermatogenese, *Cimex lectularius*  
**20**, 312—315, 319—324  
 SPIER, J. D. **20**, 76, 110—112  
 Spindel, Bildung bei *Oligotrophus*  
**19**, 195—205  
 —, Ultrastruktur der Fasern **19**, 37—39,  
 41  
*Steatococcus tuberculatus* **20**, 23, 29  
 STALKER, H. **19**, 208  
 STALKER, H. D. **20**, 11  
 STANTON, T. R. **20**, 119  
 STEBBINS, G. L. **20**, 68, 116, 120, 203,  
 219, 381  
 STEFANI, R. **20**, 10  
 STENIUS, C. **19**, 176—178, 184, **20**, 140,  
 146, 147, 151  
*Stenostola ferrea*, Chromosomenzahl  
**19**, 118  
 STEPHAN-DUBOIS, F. **19**, 14, 15  
 STEPHENS, R. E. **19**, 69, 71, 80, 81  
 STERN, C. **20**, 42  
 STERN, H. **19**, 138  
*Stethophyma* s. *Mecostethus*  
 STEVENS, A. R. **19**, 449, 464, 465  
 STEVENS, B. J. **19**, 465, **20**, 177, 184,  
 446  
 STEWART, J. S. S. **19**, 177, 184, 186  
 stickiness nach Röntgenbestrahlung  
**19**, 301—310  
 STOECKENIUS, W. **20**, 221  
 STOLTZ, D. R. **19**, 176—187 (BASRUR,  
 P. K. and S.: Chromosome studies  
 in bovine quintuplets)  
 STONE, A. **19**, 126, 404  
 STONE, W. H. **19**, 176, 184  
 STONE, W. S. **19**, 208  
 STONG, C. L. **20**, 221  
*Strix aluco*, Chromosomenzahl,  
 Mitosechromosomen **20**, 137, 138  
 STRONG, S. J. **19**, 177, 184, 186  
 STUBBLEFIELD, E. **19**, 28—43  
 (BRINKLEY, B. R. and S.: The fine  
 structure of the kinetochore of a  
 mammalian cell in vitro), **20**, 32,  
 41, 125, 130, 147  
 Subchromatid-Brüche nach Röntgen-  
 bestrahlung **19**, 300—314  
 SUEOKA, N. **20**, 129  
 SUGGATE, R. P. **19**, 169  
 SUNDERLAND, N. **20**, 155, 156, 158, 159  
 SOUMALAINEN, E. **19**, 100, 108, 123,  
**20**, 10, 284, 288, 375  
 SUTO, T. **20**, 69  
 SUYAMA, Y. **20**, 59  
 SWANSON, C. P. **19**, 102, 302, **20**, 10,  
 189, 190  
 Synaptnemal complex s. Cores  
 SWETT, W. W. **19**, 183  
 SWIFT, H. **19**, 65, 94, 228, 331, 465,  
**20**, 377, 445  
 SWIFT, H. H. **20**, 54, 55, 57, 64, 70  
 SYBENGA, J. **20**, 204  
*Syrphidae*, Karyotype **19**, 399—404  
 SZULMAN, A. E. **20**, 267

- TAKAGI, N. **20**, 279  
 TAKENOUEHI, Y. **20**, 371  
 TANAKA, R. **20**, 125  
 TANDON, SL. L. **20**, 264  
 TARGIONI-TOZZETTI, A. L. **19**, 10  
 TAYLOR, H. **19**, 286  
 TAYLOR, J. H. **19**, 271, 273, 277, 278,  
 283, 319, 449, 456, 464, 466, **20**, 32,  
 41, 54, 70, 125, 129, 130, 183  
 TCHOV-SU **19**, 194, 203  
*Tenebrio molitor* **20**, 375  
 TENNENT, D. H. **20**, 195, 200  
 TEPLITZ, R. **19**, 176, 177, 178, 184  
 TEPPNER, H. **19**, 113—125 [Chromoso-  
 menzahlen einiger mitteleuropäischer  
*Cerambycidae* (Coleoptera)]  
 Tetraploidie, *Odontophrynus americanus*  
**19**, 188—193  
*Tetropium castaneum*, Chromosomenzahl  
**19**, 115  
 — *gabrielii*, Chromosomenzahl **19**, 115  
*Tettigonia viridimaria* **20**, 346  
*Thalictrum* **20**, 66  
 THANNHAUSER, S. G. **20**, 55, 59, 71  
 THÉ, G. DE **19**, 77  
 THELLUNG, A. **20**, 75  
*Thelygonum cynocrambe* **20**, 444  
 THIEDE, H. A. **20**, 267  
 THODAY, J. M. **20**, 189, 190, 388  
 THOMAS, H. **20**, 76, 77, 108, 113  
 THOMAS, O. **19**, 171  
 THOMPSON, J. B. **20**, 109, 110  
 THOMPSON, R. I. **19**, 185  
 THOMSEN, M. **19**, 8, 9  
 THOMSON, J. **19**, 113  
*Thyanta* **20**, 156  
*Thylacomys lagotis* **19**, 172  
 — —, Mitosechromosomen **20**, 302  
*Thylogale* spp. **19**, 171  
 TIDWELL, T. **19**, 220  
 TIEPOLO, L. **19**, 286  
 TISCHLER, G. **20**, 443, 444  
 TJIO, J. H. **20**, 204  
*Tradescantia* **20**, 386  
 TREMBLAY, E. **19**, 1—13 [HUGHES-  
 SCHRADER, S. and T.: *Gueriniella*  
 and the Cytotaxonomy of iceryine  
 Coccids (Coccoidea: Margarodidae)],  
**20**, 28  
*Trialeurodes vaporariorum* **19**, 8, 9  
*Trillium erectum*, Uridineinbau in  
 Mikrosporen **19**, 137—147  
*Triticale* **20**, 118  
*Triticum aestivum* **20**, 118, 120  
 — *durum*, Asynapsis nach Bestrahlung  
**20**, 251—265  
*Triturus* **19**, 41, 229, **20**, 349  
 —, Chromosomenfasern **20**, 222—228  
 — *alpestris*, Wirkung von Seliendioxyd  
 auf Mitosen **19**, 376—382  
 — *helveticus*, Einfluß von Chinolin-  
 Derivaten auf die Eiteilungen **20**,  
 44—52  
 — —, Störung der Mitose durch Selen-  
 dioxyd **19**, 360—376  
 — *pyrrhogaster* **19**, 188  
 — *viridescens* **19**, 188, 465  
 Trivalente, Geschlechtschromosomen  
 von *Lagorchestes* **19**, 169—174  
 —, tetraploider Frosch **19**, 190—192  
 TROSKO, J. E. **19**, 310, **20**, 69  
 TRUJILLO, J. **19**, 176—178, 184  
 TRUJILLO-CENÓZ, O. **20**, 234, 235, 239, 247  
 TSCHERMAK-WOESS, E. **19**, 149, 152,  
**20**, 130  
 TSUCHIYA, T. **20**, 126, 130  
 TUBERGEN, R. P. VAN **19**, 139, 450  
*Tulbaghia alliacea* **20**, 377  
*Turdoides striatus striatus*, Chromosomen-  
 zahl **20**, 152  
 — — —, Mitosechromosomen **20**,  
 151—153  
 TURPIN, R. **20**, 203  
 TUTIN, T. G. **20**, 118  
*Tyto alba*, Chromosomenzahl, Mitose-  
 chromosomen **20**, 138—140  
 U, N. **20**, 117  
 UDAGAWA, T. **20**, 144  
 UESHIMA, N. **20**, 311—331 [Super-  
 numerary chromosomes in the human  
 bed bug *Cimex lectularius* LINN.  
 (Cimicidae: Hemiptera)]  
 UHL, C. H. **20**, 70  
 ULLERICH, F.-H. **19**, 47, **20**, 68, 156,  
 168, 383  
 ULLRICH, R. **19**, 220  
 Univalente, tetraploider Frosch **19**,  
 191—192  
 URBANI, E. **19**, 15, **20**, 365  
 URETZ, R. **19**, 80, 87  
 USINGER, R. L. **20**, 312, 327—329  
 UTAKOJI, T. **19**, 297  
 UV, Einfluß auf Chromosomenbewegung  
**19**, 48, 49  
 UZZELL, T. M. **19**, 188

- VAAMARA, A. **20**, 264  
 VANDEL, A. **20**, 10  
 VANDERBERG, J. **20**, 358  
 VANNINI, E. **19**, 15, 18  
 VARGAS, L. **19**, 126  
 VAUGHAN, N. H. jr. **20**, 59  
 VA YSSIÈRE, P. **19**, 1, 2, 9—11  
 VEGNI, L. **20**, 133, 146, 151  
 VEGNI TALLURI, M. **20**, 133—150 (REN-  
 ZONI, A. and V.: The karyograms of  
 some *Falconiformes* and *Strigiformes*),  
 151  
 VENEMA, G. **19**, 462  
 VERMEULEN, C. A. **19**, 462  
*Vicia faba* **19**, 455, **20**, 173, 203, 387,  
 396, 397, 403, 406—410, 429, 431,  
 434, 437, 438  
 VILLALOBOS-PIETRINI, R. V. **20**, 252, 261,  
 264  
 VIRKKI, N. **20**, 371, 375  
 VOSS, E. **19**, 186  
  
 WADE, C. **19**, 15  
 WAGNER, E. **19**, 349  
 WAGNER, W. C. **19**, 176, 184  
 WAHRMAN, J. **20**, 155, 156, 371, 372, 375  
 WAKONIG, T. **19**, 300  
 WALEN, K. H. **20**, 183, 398, 399  
 WASSERMAN, M. **19**, 208, 220  
 WAXMAN, S. H. **19**, 184  
 W-Chromosomen **20**, 151—153  
 WEIDMANN, U. **20**, 10  
 WEISS, P. **19**, 77  
 WETTSTEIN, R. **20**, 234—250 (SOTELO,  
 J. R. and W.: Fine structure of  
 meiotic chromosomes. Comparative  
 study of nine species of insects)  
 WHEATLEY, P. **20**, 191  
 WHITE, M. J. D. **19**, 100, 108, 172, 196,  
**20**, 10, 27, 148, 159, 161, 169, 307,  
 311, 328, 375  
 WHITEHOUSE, H. J. K. **20**, 191  
 WILKINS, M. H. F. **19**, 80, 319, **20**, 446  
 WILLIS, E. H. **19**, 169  
 WILSON, E. B. **19**, 388, **20**, 183, 312  
 WILSON, F. D. **19**, 208  
 WIMBER, D. E. **19**, 277, **20**, 129  
 WIRTH, W. W. **19**, 404  
  
 WISE, B. N. **19**, 69  
 WITESKY, F. **20**, 228  
 WOLF, B. E. **20**, 170, 383  
 WOLFE, S. L. **20**, 227, 229, 231, 232  
 WOLFF, E. **19**, 14, 15  
 WOLFF, S. **19**, 300, 310, 312, 313, **20**,  
 69, 173  
 WOLSTENHOLME, D. R. **19**, 449—468  
 (Electron microscopic identification  
 of the interphase chromosomes of  
*Amoeba proteus* and *Amoeba discoides*  
 using autoradiography; with some  
 notes on helices and other nuclear  
 components), **20**, 445—449 (W. and  
 J. B. DAWID: Circular mitochondrial  
 DNA from *Xenopus laevis* and *Rana*  
*pipiens*)  
 WOOD, R. W. **19**, 81  
 WOODARD, J. W. **19**, 331  
 WOODRUFF, M. F. A. **19**, 184, 185  
 WOOLEY, P. V. **19**, 185  
  
*Xanthorhiza simplicissima* **20**, 66, 67  
 X-Chromosomen, *Anopheles hectoris* **19**,  
 127  
 —, Elimination bei *Sciara ocellaris* **19**,  
 236—238  
 —, Replikationsmuster bei *Drosophila*  
**20**, 32—42  
*Xenopus laevis*, Histonreaktionen **19**,  
 318—334  
 — —, Mitochondrien-DNS **20**, 445—448  
 — —, Wirkung von Selendioxyd auf  
 Mitosen **19**, 382—384  
  
 YAMADA, K. **20**, 268, 278—280  
 YAMAMOTO, Y. **20**, 264  
 YERGANIAN, G. **20**, 55  
 YOSHIKAWA, H. **20**, 129  
 YOSHIDA, M. **20**, 268, 278, 279  
  
 ZAHN, R. K. **20**, 221  
 ZALOKAR, M. **20**, 333  
 ZILLER-SENGEL, C. **19**, 15  
 ZIRKLE, R. E. **19**, 45, 83, 87  
 ZOHARY, D. **20**, 119  
 ZUBAY, G. **19**, 137  
 ZUELZER, W. W. **19**, 185

